

BEDIENUNGSANLEITUNG



<https://www.aircom-one.de/>

Staubabsaugung
AIRCOM-ONE 850

Profi Untertisch Staubabsaugung

Made in Germany

CE

November 2022

INHALTSVERZEICHNIS

1. Beschreibung des Gerätes	Seite 5
2. Montage	Seite 6
3. Gebrauchsanweisung	Seite 7
3.1 Inbetriebnahme	Seite 8-9
3.2 Reinigung Vorfilter	Seite 10
3.3 Reinigung / Austausch Hauptfilter	Seite 11
3.4 Reinigung / Austausch Aktivkohlefilter	Seite 12-13
4. Sicherheitsvorschriften	Seite 14-17
5. Technische Daten	Seite 18
5.1 Funktionsstörung	Seite 18
6. EU-Konformitätserklärung CE	Seite 19-21
7. Garantie	Seite 22-26
8. Hersteller	Seite 28

1. BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Dieses Gerät ist für Nageldesign konzipiert und für das Arbeiten im Bereich Nageltechnik und Nageldesign, sowie dem Umgang mit sämtlichen in diesem Bereich verwendeten und zugelassenen Materialien.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Dieses Gerät wurde speziell für Nageldesigner(innen) entworfen und hergestellt, um die Erhaltung der Gesundheit von Nageldesigner(innen) und deren Kunden(innen) zu unterstützen.

Bitte lesen Sie diese Einbau- und Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie diese. Alle Warnhinweise und Empfehlungen dienen ausschließlich Ihrer und der Gesundheit Ihrer Kunden(innen). Durch das verwendete 3fach Filtersystem ist eine hocheffiziente Filterung von Grobstaub, Feinstaub und Mikrostaub gewährleistet. Die hochwertigen und extra starken Lüftermotoren leisten eine zuverlässig starke Saugleistung auch bei niedriger Drehzahl, was den Geräuschpegel reduziert.

Durch den verwendeten Vorfilter ist es Ihnen auf einfachste Weise möglich, nach jedem Kunden den groben Staub zu entfernen. Damit wird der Reinigungsintervall vom Hauptfilter wesentlich verlängert und die gleichbleibende Leistung der Staubabsaugung gewährleistet.

Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Die Staubabsaugung ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Wir, der Hersteller, können in keiner Weise für Verletzungen bzw. Schäden an Personen oder Sachen, die sich aus Nichtbeachten dieser Anleitung ergeben, haftbar gemacht werden.

2. MONTAGEANLEITUNG


Zur Installation der Staubabsaugung an der Unterseite des Tisches benötigen Sie

- Bohrmaschine mit 3mm Bohrer (zum Vorbohren der Löcher, wenn nötig)
- Kreuz Schraubendreher
- Stichsäge oder Lochsäge (wenn das Loch nicht vorhanden oder zu klein ist)
- Oberfräse (wenn sie das Lochgitter versenken wollen)

Das Gerät ist nur für den Betrieb an der Unterseite einer Tischplatte konzipiert. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Bohrung von **mindestens** 165 mm im Durchmesser haben.

Um das Auflagegitter eben im Tisch zu versenken, können Sie sich durch einen Fachmann eine Fräsung mit 175mm Durchmesser und 2 mm tief in den Tisch fräsen lassen. Wir empfehlen den Einsatz einer massiven Arbeitsplatte oder Tischplatte.

Verwenden Sie alle beigelegten Schrauben zur Befestigung der Staubabsaugung. Prüfen Sie, ob die Staubabsaugung einen festen Sitz hat und ob die Schrauben ausreichend fest sind.



3. GEBRAUCHSANWEISUNG

GERÄTEINFORMATION / ZUBEHÖR

Bitte überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Vollständigkeit der Lieferung. Das Gerät ist für eine Netzspannung von 230V 50Hz ausgelegt und darf nur unter dieser Netzspannung betrieben werden. Überprüfen Sie auch, ob der Netzstecker zu Ihrer Steckdose passt. Je nachdem in welchem Land Sie diese Staubabsaugung betreiben.

Wir empfehlen diese Staubabsaugung einzeln an einer Steckdose einzustecken.

Reinigung

Zum Reinigen verwenden Sie nur haushaltsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Keine aggressiven Reinigungsmittel (Aceton...) verwenden !!

Die Filter dürfen nur trocken gereinigt werden. (keine Feuchtigkeit)

3.1 INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Der Netzstecker ist als Trennvorrichtung gedacht. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in einer leicht erreichbaren Netzsteckdose eingesteckt ist

Vorbereitung zur Inbetriebnahme

- Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Kartonage und überprüfen Sie, ob das Gerät durch den Transport beschädigt wurde.
- Überprüfen Sie den Lieferumfang

Lieferumfang

- 1 Stck. Gerät
- 1 Stck. Netzadapterkabel
- 1 Stck. Auflagegitter
- 1 Stck. Vorfilter
- 1 Stck. Hauptfilter
- 1 Stck. optional Aktivkohlefilter
- 9 Stck. Befestigungsschrauben 4x25
- 4 Stck 3M Kabelhalter
- 1 Stck. Bedienungsanweisung

Anleitung

1. Stecken Sie das beigelegte Gerätekabel an die Staubabsaugung an. Sorgen Sie für eine korrekte Verlegung des Kabels und verbinden Sie dieses mit der Steckdose.
2. Die Filterschublade mit dem Filtersystem muss im Gerät montiert sein, ansonsten startet das Gerät nicht. (Sicherheitsabschaltung).
Der oder die Filter sind in der Staubabsaugung bereits ab Werk montiert.
3. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Hauptschalter an der Vorderseite des Gerätes.
4. Die Geschwindigkeit können Sie nun mit dem Drehknopf stufenlos regeln.



3.2 REINIGUNG VORFILTER

1. Der Vorfilter sollte nach jedem Kunden vom groben Staub gereinigt werden, damit die volle Leistung des Gerätes dauerhaft gewährleistet wird.
2. Der Vorfilter wird gemeinsam mit dem Abdeckgitter herausgenommen. (Haken, Kugelschreiber oder Ähnliches)
3. Der Vorfilter ist mit Magneten am Abdeckgitter befestigt und kann seitlich verschoben werden, um das Abdeckgitter und den Vorfilter voneinander zu trennen.
4. Entsorgen Sie den gesammelten Schmutz in einem Müllbeutel. Achten Sie auf die Verwendung eines Mundschutzes und Handschuhe für Ihre Gesundheit.
5. Sie können den Vorfilter aus Edelstahl mit herkömmlichen Reinigungsmitteln reinigen. Bitte verwenden Sie keine Lösungsmittel für die Reinigung.


3.3 REINIGUNG / AUSTAUSCH HAUPTFILTER

1. Der Hauptfilter sollte regelmäßig gereinigt werden. Die Reinigungsintervalle hängen von der Häufigkeit der Verwendung und von der Verschmutzung des Hauptfilters ab. Wir empfehlen ein Reinigungsintervall von mindestens einmal pro Woche.
2. Tauschen Sie den Hauptfilter mindestens einmal jährlich (je nach Kundenfrequenz) gegen einen neuen originalen Filter aus, um die Filterwirkung dauerhaft sicherzustellen.
3. Vor dem Filterausbau trennen Sie Ihre Staubabsaugung vom Strom und ziehen Sie den Netzstecker.
4. Drehen Sie beide Verschraubungen von der Schublade heraus und ziehen Sie die Schublade ganz heraus.
5. Achten Sie beim Herausnehmen des Filters darauf, dass sich der gesammelte feine Staub nicht in der Luft verteilt.
6. Am besten klopfen Sie den Filter (möglichst im Freien) in einem Müllbeutel aus, damit der oberflächliche Schmutz herausfällt. Den Rest können Sie mit einem Staubsauger (möglichst im Freien) entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie den Filter nicht beschädigen.
7. Bauen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

3.4 REINIGUNG / AUSTAUSCH AKTIVKOHLEFILTER

1. Der Aktivkohlefilter sollte regelmäßig gereinigt werden. Die Reinigungsintervalle hängen von der Häufigkeit und von der Verschmutzung des Aktivkohlefilters ab. Wir empfehlen eine Reinigungsintervall von mindestens einmal pro Monat.
2. Tauschen Sie den Aktivkohlefilter mindestens einmal jährlich (je nach Kundenfrequenz) gegen einen neuen originalen Filter aus, um die Filterwirkung dauerhaft sicherzustellen.
3. Vor dem Filterausbau, trennen Sie Ihre Staubabsaugung vom Strom und ziehen Sie den Netzstecker.
4. Drehen Sie beide Verschraubungen von der Schublade heraus und ziehen Sie die Schublade heraus.
5. Tauschen Sie den Aktivkohlefilter aus
6. Bauen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Filtersystem / Reihenfolge



4. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Ziehen Sie vor jeder Wartung oder Reinigung der Filter immer den Netzstecker.
- Achten Sie verstärkt auf Geräusch- und/oder Hitzeentwicklung.
- Falls das Gerät hörbar oder sichtbar beschädigt ist, schicken Sie es zur Reparatur ein.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen kann. Wenn doch Flüssigkeit eingetreten ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker und benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall weiter. Am besten senden Sie uns das Gerät zur Wartung zurück. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät selbst.
- Die Netzanschlussleitung ist regelmäßig auf Beschädigung zu untersuchen wie z.B. Rissbildung oder Alterung. Falls eine Beschädigung festgestellt wird, ist vor weiterem Gebrauch das Kabel zu ersetzen.
- Sorgen Sie dafür, dass keine unbefugten Personen diese Staubabsaugung benutzen.



SICHERHEITSVORSCHRIFTEN allgemein

Vor Inbetriebnahme bitte beachten:

Das Gerät niemals in direkten Kontakt mit Feuer oder Gas, sowie heißen Gegenständen, wie z.B. Herdplatten bringen.

Bitte bei der Anwendung beachten:

- Vor Pflegearbeiten bzw. dem Wechsel der Filtereinheiten stecken Sie das Gerät aus.
- Bevor Sie das Gerät einschalten, muss das Gerät vollständig zusammengebaut sein.
- Spannungsversorgung des Gerätes: 230V 50Hz.
- Treffen Sie jede mögliche Vorkehrung, damit das Gerät nicht beschädigt wird.
- Falls Probleme am Gerät auftreten, geben Sie es bitte in die Reparatur.
- Schalten Sie das Gerät nicht an, während die Filtereinheiten nicht eingebaut sind.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
- Bei Verwendung eines Gerätes in der Nähe von Kindern ist eine gewissenhafte Beaufsichtigung erforderlich.
- Dieses Gerät ist nur zur Trockenanwendung bestimmt und darf nicht im Freien unter nassen Bedingungen verwendet oder aufbewahrt werden.
- Bringen Sie das Gerät nie mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten direkt in Kontakt.
- Das Gerät niemals in einer nassen oder feuchten Umgebung platzieren oder verwenden.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der vorgegebenen Netzspannung.
- Das Gerät darf nicht im Freien benutzt werden.



WARNUNG!

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder ungeübte Personen im Umgang mit diesem Gerät in der Nähe befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, nachdem das Stromkabel beschädigt wurde, das Gerät heruntergefallen ist, oder es mit Wasser in Kontakt kam.
- Lassen Sie Kinder nie mit dem Verpackungsmaterial spielen, es besteht Erstickengefahr.
- Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Das Gerät deshalb außer Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren.
- Das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder in Nähe von offenen Gasflammen abstellen oder benutzen, damit das Gehäuse nicht schmilzt.
- Das Gerät niemals mit Wasser in Verbindung bringen. Zum Reinigen des Gerätes einen feuchten Lappen benutzen. Keine Lösungsmittel verwenden.
- Das Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen. Ziehen Sie das Kabel am Stecker und niemals am Kabel aus der Steckdose.
- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen oder einklemmen, nicht herunterhängen lassen und nicht über heiße Gegenstände (z.B. Herdplatten) oder offene Flammen legen oder hängen, sowie vor Hitze oder Öl schützen.
- Verlängerungskabel nur dann verwenden, wenn Sie sich vorher von deren einwandfreiem Zustand überzeugt haben.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne auf, da die Gefahr besteht, dass es ins Waschbecken oder die Badewanne fallen oder gezogen werden kann.
- Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht gemacht werden.

5. TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp:

Staubabsaugung für Nagelstudio

Modell:

AIRCOM – ONE S850

Spannungsversorgung:

220 – 240V~, 50 Hz

Leistung:

226 Watt

1 A

Maximale Lüfterleistung 850 m³/h bei 2080 1/min

Motortyp:

ACQM 425

Gewicht:

12 kg

Maße:

B/H/T ca. 670x 133 x 345 mm

5.1 FUNKTIONSTÖRUNGEN

- Überprüfen Sie die korrekte Stromzufuhr.
- Kontrollieren Sie, ob die Lampe im Schalter leuchtet.
- Stellen Sie sicher, dass die Filterschublade korrekt eingesetzt ist

Sollten damit die Probleme noch nicht behoben sein, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

6. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / CE-RICHTLINIEN

Dieses Gerät ist für einen Netzspannungsbetrieb von 220 -240V-,
50 / 60 Hz ausgelegt.

CE gemäß

Richtlinien

2006/42/EG

2014/35/EU

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Konformitätserklärung der Produkte entsprechend der RoHS-
Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 08.06.2011 zur Beschränkung der Verwendung
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Wird
eingehalten

Zeichenerklärung:



Symbol für WARNUNG! Hinweis auf Sicherheitsrelevante Abschnitte der Betriebsanleitung.



Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus betrieben (trockene Umgebung) werden.



(Konformitätszeichen der EG) Das CE- Zeichen ist kein Sicherheitszeichen, es dokumentiert ausschließlich die Übereinstimmung mit den Richtlinien der

Europäischen Union. Das CE - Zeichen ist ein Verwaltungszeichen und wird von Importeuren / Herstellern in Eigenverantwortung angebracht. Ein Artikel mit einem CE-Kennzeichen muss von keiner anerkannten Prüfstelle getestet worden sein.

ENTSORGUNG

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Nur für EU-Länder:

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt entsorgt werden



Dieses Zeichen bedeutet, das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. WEEE ist die Abkürzung für "Waste of Electrical and Electronic Equipment", übersetzt: Elektroschrott. Die WEEE-Richtlinie regelt die Sammlung, Trennung und Behandlung von Elektronikschrott.

7. GARANTIEBEDINGUNGEN

Dieses Produkt wurde mit aller Sorgfalt hergestellt und vor Verlassen des Werkes eingehend geprüft. Deshalb leisten wir auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. ACQM GmbH Produkte entsprechen ihrer Beschreibung und den jeweiligen Spezifikationen; es obliegt Ihrer Verantwortlichkeit, sicher zu stellen, dass die Produkte, die Sie kaufen, für die von Ihnen beabsichtigte Nutzung ausgelegt sind.

Bei nachweisbaren Material- und/oder Herstellerfehlern, die bei vorschriftsmäßigem Gebrauch auftreten und die während der Garantiezeit erkannt werden, ersetzen wir innerhalb der Garantiezeit kostenlos sämtliche mangelhaften Teile des Produktes, inklusive des Lohnkostenanteils der Garantiereparaturen.

Die Garantie umfasst nicht

den normalen Verschleiß des Produktes. Mängel, die durch den Transport oder die Lagerung des Produktes verursacht werden. Mängel oder Beschädigungen, die durch unvorschriftsmäßige Verwendung oder mangelhafte Wartung verursacht werden. Schäden auf Grund der Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung. Schäden auf Grund von Modifikationen des Produktes, die nicht von ACQM GmbH durchgeführt wurden.

Beschädigungen durch scharfe Gegenstände, in Folge von Torsion, Stauchung, Fall, eines anormalen Stoßes oder sonstiger Handlungen wie öffnen des Gerätes, die außerhalb der angemessenen Kontrolle von ACQM GmbH liegen. Verschleißteile (z.B. bewegliche Teile wie Kugellager etc., Verschlüsse) sind generell von der Garantie ausgeschlossen.

Ein Garantieanspruch ist nicht durchsetzbar, wenn

das Produkt nicht in seiner Originalverpackung oder einer adäquaten sicheren Verpackung zurückgesandt wird; es durch eine andere Person oder ein Unternehmen, ausgenommen ACQM GmbH modifiziert oder repariert wurde; das Produkt mit nicht von ACQM GmbH genehmigten Ersatzteilen repariert

wurde; die Seriennummer / LOT-Nummer des Produkts entfernt, gelöscht, geändert oder unleserlich gemacht wurde.

Aus hygienischen Gründen müssen Produkte, die einem direkten Körperkontakt bzw. einem Kontakt mit Körperflüssigkeiten (z.B. Blut) ausgesetzt sind, vor der Rücksendung in einen extra Kunststoffbeutel verpackt werden. In diesen Fällen muss in dem Paket bzw. in den Begleitpapieren ein spezieller Hinweis auf diesen Sachstand gegeben werden.

Für während der Garantiezeit instandgesetzte Komponenten oder ausgetauschte Produkte wird die Garantie nur für die verbleibende ursprüngliche Garantiezeit gewährt; vorausgesetzt, dass dieser Austausch oder diese Instandsetzung durch ACQM GmbH vorgenommen wurde. Die Garantiezeit beginnt am Tage des Kaufs.

Garantieansprüche müssen innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Garantiezeit auftretende Reklamationen können nicht berücksichtigt werden. Die Garantie tritt im Rahmen dieser Garantiebedingungen nur dann in Kraft, wenn das Kaufdatum durch einen Kaufbeleg oder ähnliches nachgewiesen wird.

Technische und optische Änderungen, sowie Änderungen der Ausstattung sind vorbehalten! Diese Garantie ist nur in dem Land rechtsgültig und durchsetzbar, in dem das Produkt durch den Erstkäufer erworben wurde, vorausgesetzt, es war die Absicht von ACQM GmbH, dass das Produkt für den Verkauf in diesem Land angeboten wird. Diese Garantie ist ebenfalls in jedwedem Land im Europäischen Wirtschaftsraum durchsetzbar, in dem ACQM GmbH über einen autorisierten Importeur oder einen Vertriebspartner verfügt. Es können, in Abhängigkeit von dem jeweiligen Land, besondere und abweichende Garantien und Gewährleistungen aufgrund der jeweils anwendbaren Gesetzgebung einschlägig sein. Diese Rechtsvorschriften werden durch diese Garantiebedingungen weder ausgeschlossen noch beschränkt. Soweit durch nationales Recht zulässig, wird die Garantiezeit nicht verlängert, erneuert oder anderweitig beeinträchtigt durch einen nachfolgenden Wiederverkauf, eine Instandsetzung oder einen Austausch des Produkts.

Die Bestimmungen des UN Kaufrechts finden keine Anwendung. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Verkäufers bleibt von unseren Garantiebedingungen unberührt. In dem, durch die anwendbare zwingende Gesetzgebung größtmöglichen Umfang, stellen diese Garantiebedingungen Ihr einziges und ausschließliches Rechtsmittel dar und gelten anstelle sämtlicher sonstiger ausdrücklicher oder konkludenter Garantiebedingungen.

ACQM GmbH haftet nicht für ungewöhnliche, beiläufig entstandene, Straf- oder Folgeschäden, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Einnahmeausfall, Kosten für Ersatzausrüstung oder -einrichtungen, Versicherungsansprüche Dritter, Eigentumsverletzungen, die sich aufgrund des Erwerbs oder Gebrauchs des Produktes oder wegen einer Garantieverletzung, eines Vertragsbruchs, Fahrlässigkeit, Produktfehlern oder anderen rechtlichen oder gesetzlichen Umständen ergeben, auch wenn ACQM GmbH von der Möglichkeit solcher Schäden wusste. ACQM GmbH haftet nicht für eine Verzögerung bei der Inanspruchnahme der Garantieleistungen. Für evtl. Übersetzungsfehler kann ACQM GmbH nicht haftbar gemacht werden.

Für eine reibungslose Bearbeitung sind folgende Angaben unerlässlich:

- Originalkaufbeleg/Quittung oder Händlerstempel mit Kaufdatum
- Festgestellter Mangel
- Gerätebezeichnung / Typ

TRANSPORT-/LAGER-/BETRIEBSBEDINGUNGEN

Die Staubabsaugung sollte am besten in der Originalverpackung transportiert werden. Sollte diese nicht mehr vorhanden sein, verwenden Sie eine Verpackung die Transportschäden ausschließt.

Betriebstemperatur: +10° C - +40° C

Luftfeuchtigkeit: 30% bis 75%

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, wenn es sich bei Raumtemperatur mind. 5 h an die neue Temperatur angepasst hat. Dies gilt für Temperaturunterschiede von mind. 10°C wegen Betauung.

GARANTIEKARTE

Gerätebezeichnung: Staubsaugung

Artikelnummer: AIRCOM – ONE S850

Seriennummer:

Adresse Kunde:

WICHTIG!

Im Garantiefall unbedingt die vollständig ausgefüllte Garantiekarte und gegebenenfalls den Kaufnachweis (Rechnung/Beleg) dem Gerät beilegen.

<hr/> <p>Ort, Kaufdatum</p>
<hr/> <p>Stempel/Unterschrift des Händlers</p>



ACQM GmbH – Bergwerkstraße 89 – D-83471 Berchtesgaden

Telefon: **+49 8652 6013949**

Mobil: **+49 176 61276575**

E-Mail: info@acqm.de

Internet: www.aircom-one.de

Design und technische Änderungen vorbehalten

Entwicklung – Design – Produktion

Made in Germany